



ARMEA®

—LED AYDINLATMA—

*Türkiye'nin Enerjisi*

# *Doğayı* KORUYORUZ!



## İÇİNDEKİLER CONTENTS

İÇ MEKAN - DIŞ MEKAN - MİMARİ AYDINLATMA

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 3-4   | LED SOKAK                   |
| 5-6   | LED SOLAR SOKAK             |
| 7-8   | LED KANOPI                  |
| 9-10  | LED PROJEKTÖR               |
| 11-12 | LED ETANJ                   |
| 13-14 | LED YÜKSEK TAVAN            |
| 15-16 | LED LINE                    |
| 17-18 | LED WALLWASHER              |
| 19-20 | LED PANEL (30X30-60X60)     |
| 21-22 | LED LİNEER                  |
| 23-24 | LED ART                     |
| 25-26 | LED DOWN                    |
| 27-28 | LED PANEL DOWN              |
| 29-30 | LED RAYSPOT                 |
| 31-32 | LED SARKIT - SMOOTH         |
| 33-34 | LED BAHÇE DİREK             |
| 35-36 | LED PARK BAHÇE              |
| 37-38 | LED KUYUMCU                 |
| 39-40 | LED YÖNLENDİRME ARMATÜRLERİ |
| 41-42 | LED ACİL AYDINLATMA         |
| 43-44 | SOLAR SİSTEMLER             |
| 45-46 | KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI   |

# **% 50 Enerjide tasarruf, Parada tasarruf, Gelecekte güvence...**



## **LED AYDINLATMA TEKNOLOJİSİ ARMEA**

Enerji maliyetlerini yarı yarıya azaltan en gelişmiş teknoloji Geleneksel sistemler ile karşılaştırıldığı zaman kullandığımız teknoloji çok daha az enerji gerektirir. Bu yüksek enerji verimliliği, tüm kullanıcıların işletme maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlar. Enerji bütçenizin maliyetini tek başına %50 oranında azaltmanız mümkündür. Armea Led Aydınlatma Tasarruflu, daha verimli, daha güvenli ve daha estetik aydınlatma armatürleri ile, iç ve dış mekan, endüstriyel ve sanayi alanları dahil ışığın olduğu her yerde uygun çözümler sunmayı amaç edinmiştir. Armea Led ürettiği yenilikçi aydınlatma tasarım araçlarını tüm tasarımcıların ve kullanıcılarının beğenisine sunmuş, üretim ve pazarlama çalışmalarında önceliğini 'İnovasyon, Kalite ve Müşteri Memnuniyeti' üzerine kurmuştur. Ürünlerin memnuniyeti ve geçerli olması ARMEA'nın başarı hikayesini öne çıkarmaktadır. Genç dinamik kadrosu ile AR-GE çalışmalarında öncülük etmiş ürünler tüm dünyaca kabul görmüştür. Doğru aydınlatma ile %50 ile %80 enerji tasarrufu sağlamaktadır. Armea Proje çözümleri ve mimari olarak ışığın tasarımı konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla her alanda hizmet vermektedir.

## **LED LIGHTING TECHNOLOGY ARMEA**

The most advanced technology that cuts energy costs by half Compared to traditional systems, the technology we use requires much less energy. This high energy efficiency saves significant operating costs for all users. Armea Led Lighting aims to provide suitable solutions wherever there is light, including indoor and outdoor, industrial and industrial areas with its efficient, more efficient, safer and more aesthetic lighting fixtures. Armea Led has presented its innovative lighting design tools to the appreciation of all designers and users, and has prioritized its production and marketing efforts on 'Innovation, Quality and Customer Satisfaction'. Satisfaction and validity of products emphasize the success story of ARMEA. pioneered in the work of products all over the world accepted 50% to 80% energy saving with the right lighting. Armea Project provides solutions in every field with its expert staff in architectural design and light solutions.



ARMEΛ<sup>®</sup>  
LED SOKAK





**TEMEL ÖZELLİKLER**

%70'e kadar enerji tasarrufu

Kusursuz tasarım ve sağlamlık

Zarif kent görünümüne uygun ince kenarlı tasarım

Kolay montaj

**UYGULAMA ALANLARI**

Konut alanları, park, cadde ve yollar, otoparklar

**KEY FEATURES**

Achieves energy savings of up to 70 %




Seamless design & robustness

Slim edge design for easy installation, maintenance and upgrade

Easy installation

**APPLICATIONS**

Residential area, park, streets and roads, car parks



| Ürün Kodu<br>Product Code | Güç Tüketimi<br>Power Consumption | Çalışma Voltajı<br>Supply Voltage | Işık Akısı (lm)<br>Luminous Flux | Koruma Sınıfı<br>Protection Class | Ağırlık<br>Weight | Renk Sıcaklığı<br>Color Temperature |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| ARMS - 30 W               | 30 W                              | 180 / 265 V                       | 3600 lm                          | IP 65 - IP 66                     | 3 kg              | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMS - 70 W               | 70 W                              | 180 / 265 V                       | 9000 lm                          | IP 65 - IP 66                     | 4 kg              | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMS 100 W                | 100 W                             | 180 / 265 V                       | 12960 lm                         | IP 65 - IP 66                     | 4,5 kg            | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMS 120 W                | 120 W                             | 180 / 265 V                       | 15500 lm                         | IP 65 - IP 66                     | 4,5 kg            | 4000K-5000K-6000K                   |

ARMEA<sup>®</sup>  
LED SOLAR SOKAK





**TEMEL ÖZELLİKLER**

%70'e kadar enerji tasarrufu  
 Kusursuz tasarım ve sağlamlık  
 Zarif kent görünümüne uygun ince kenarlı tasarım  
 Kolay montaj

**UYGULAMA ALANLARI**




Konut alanları, park, cadde ve yollar, otoparklar

**KEY FEATURES**

Achieves energy savings of up to 70 %  
 Seamless design & robustness  
 Slim edge design for easy installation, maintenance and upgrade  
 Easy installation

**APLICATIONS**

Residential area, park, streets and roads, car parks



| Ürün Kodu<br>Product Code    | Güç Tüketimi<br>Power Consumption | Çalışma Voltajı<br>Supply Voltage | Işık Akısı (lm)<br>Luminous Flux | Koruma Sınıfı<br>Protection Class | Ağırlık<br>Weight | Renk Sıcaklığı<br>Color Temperature |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| ARMSS - 40 W (3-8 Saat Şarj) | Güneş Enerjisi                    | 180 / 265 V                       | 500 lm                           | IP 65                             | 1 kg              | 3200K-6500K                         |
| ARMSS - 60 W (3-8 Saat Şarj) | Güneş Enerjisi                    | 180 / 265 V                       | 1000 lm                          | IP 65                             | 1,2 kg            | 3200K-6500K                         |
| ARMSS - 90 W (3-8 Saat Şarj) | Güneş Enerjisi                    | 180 / 265 V                       | 1500 lm                          | IP 65                             | 1,4 kg            | 3200K-6500K                         |



ARMEAN<sup>®</sup>  
LED KANOPI



**TEMEL ÖZELLİKLER**

%70'e kadar enerji tasarrufu

Kusursuz tasarım ve sağlamlık

Kusursuz atmosfer için üst düzey homojenlik

**UYGULAMA ALANLARI**

Benzin istasyonları / fabrika içi aydınlatmalar

**KEY FEATURES**



Achieves energy savings of up to 70 %

Seamless design & robustness

High uniformity for perfect atmosphere

**APLICATIONS**

Gas Stations / factory interior lighting



| Ürün Kodu<br>Product Code | Güç Tüketimi<br>Power Consumption | Çalışma Voltajı<br>Supply Voltage | Işık Akısı (lm)<br>Luminous Flux | Koruma Sınıfı<br>Protection Class | Ağırlık<br>Weight | Renk Sıcaklığı<br>Color Temperature |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| ARMK - 100 W              | 100 W                             | 180 / 265 V                       | 12960 lm                         | IP 65                             | 3 kg              | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMK - 200 W              | 200 W                             | 180 / 265 V                       | 25920 lm                         | IP 65                             | 4 kg              | 4000K-5000K-6000K                   |



ARMEA®

LED PROJEKTÖR





**TEMEL ÖZELLİKLER**

%70'e kadar enerji tasarrufu

Montaj kolaylığı

Saf alüminyum gövde

**UYGULAMA ALANLARI**

Fabrika ve atölyeler, endüstriyel tesisler, kapalı spor salonları, havaalanı, maden ocakları, geniş aydınlatma alanları

**KEY FEATURES**





Achieves energy savings of up to 70 %

Ease of installation

Pure aluminum body

**APPLICATIONS**

Factories and workshops, industrial facilities, indoor sports facilities, airport, mines



| Ürün Kodu<br>Product Code | Güç Tüketimi<br>Power Consumption | Çalışma Voltajı<br>Supply Voltage | Işık Akısı (lm)<br>Luminous Flux | Koruma Sınıfı<br>Protection Class | Ağırlık<br>Weight | Renk Sıcaklığı<br>Color Temperature |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| ARMP - 50 W               | 50 W                              | 180 / 265 V                       | 6480 lm                          | IP 66 - IP 67                     | 3 kg              | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMP - 100 W              | 100 W                             | 180 / 265 V                       | 12960 lm                         | IP 66 - IP 67                     | 5 kg              | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMP - 150 W              | 150 W                             | 180 / 265 V                       | 14500 lm                         | IP 66 - IP 67                     | 7 kg              | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMP - 200 W              | 200 W                             | 180 / 265 V                       | 25920 lm                         | IP 66 - IP 67                     | 9 kg              | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMP - 300 W              | 300 W                             | 180 / 265 V                       | 38880 lm                         | IP 66 - IP 67                     | 12 kg             | 4000K-5000K-6000K                   |



# ARMEA<sup>®</sup> LED ETANJ





**TEMEL ÖZELLİKLER**

%70'e kadar enerji tasarrufu

Montaj kolaylığı

Saf alüminyum gövde

**UYGULAMA ALANLARI**

Fabrika ve atölyeler, endüstriyel tesisler, kapalı spor salonları

**KEY FEATURES**




Achieves energy savings of up to 70 %

Ease of installation

Pure aluminum body

**APLICATIONS**

Factories and workshops, industrial facilities, indoor sports facilities



| Ürün Kodu<br>Product Code | Güç Tüketimi<br>Power Consumption | Çalışma Voltajı<br>Supply Voltage | Işık Akısı (lm)<br>Luminous Flux | Koruma Sınıfı<br>Protection Class | Ağırlık<br>Weight | Renk Sıcaklığı<br>Color Temperature |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| ARMS - 36 W               | 36 W                              | 180 / 265 V                       | 3600 lm                          | IP 65                             | 3 kg              | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMS - 48 W               | 48 W                              | 180 / 265 V                       | 4800 lm                          | IP 65                             | 4 kg              | 4000K-5000K-6000K                   |



ARMEΛ<sup>®</sup>  
LED YÜKSEK TAVAN





**TEMEL ÖZELLİKLER**

%70'e kadar enerji tasarrufu

Kusursuz tasarım ve sağlamlık

Kusursuz atmosfer için üst düzey homojenlik

**UYGULAMA ALANLARI**

Fabrika içi aydınlatma, depo, endüstriyel alanlar,  
İmalathaneler

**KEY FEATURES**





Chieves energy savings of up to 70 %

Seamless design & robustness

High uniformity for perfect atmosphere

**APPLICATIONS**

Lighting for factory, ware house, industrial buildings ,  
mills



IP Pb CE RoHS ISO 9001:2008

2 YIL GARANTİLİ 50.000 saat ömür TÜRK MALLI TSE YERLİ ÜRETİM MADE IN TURKEY

| Ürün Kodu<br>Product Code | Güç Tüketimi<br>Power Consumption | Çalışma Voltajı<br>Supply Voltage | Işık Akısı (lm)<br>Luminous Flux | Koruma Sınıfı<br>Protection Class | Ağırlık<br>Weight | Renk Sıcaklığı<br>Color Temperature |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| ARMP - 100 W              | 100 W                             | 180 / 265 V                       | 11180 lm                         | IP 65                             | 3 kg              | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMP - 120 W              | 120 W                             | 180 / 265 V                       | 13500 lm                         | IP 65                             | 4 kg              | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMP - 150 W              | 150 W                             | 180 / 265 V                       | 16700 lm                         | IP 65                             | 5 kg              | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMP - 200 W              | 200 W                             | 180 / 265 V                       | 22300 lm                         | IP 65                             | 6 kg              | 4000K-5000K-6000K                   |



ARMEAN  
LED LINE





**TEMEL ÖZELLİKLER**

%70'e kadar enerji tasarrufu

Kusursuz tasarım ve sağlamlık

Kusursuz atmosfer için üst düzey homojenlik

**UYGULAMA ALANLARI**

Bina dış cepheleri, genel mekan aydınlatmaları,  
dış cephe gizli ışık uygulamaları

**KEY FEATURES**




Chieves energy savings of up to 70 %

Seamless design & robustness

High uniformity for perfect atmosphere

**APLICATIONS**

Buldings wall lighting application, general place lighting,  
outdoor wall lighting application



IP Pb CE RoHS ISO 9001:2008

2 YIL GARANTİLİ 50.000 saat ömür TÜRK MALLI TSE YERLİ ÜRETİM MADE IN TURKEY

| Ürün Kodu<br>Product Code | Güç Tüketimi<br>Power Consumption | Çalışma Voltajı<br>Supply Voltage | Işık Akısı (lm)<br>Luminous Flux | Koruma Sınıfı<br>Protection Class | Ağırlık<br>Weight | Renk Sıcaklığı<br>Color Temperature |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| ARMLN - 9 W               | 9 W                               | 220 V                             | -                                | IP 20 - IP 44                     | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMLN - 18 W              | 18 W                              | 220 V                             | -                                | IP 20 - IP 44                     | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMLN - 36 W              | 36 W                              | 220 V                             | -                                | IP 20 - IP 44                     | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |



ARMEA<sup>®</sup>  
LED WALWASHER





**TEMEL ÖZELLİKLER**

%70'e kadar enerji tasarrufu

Kusursuz Tasarım ve sağlamlık

Kusursuz atmosfer için üst düzey homojenlik

**UYGULAMA ALANLARI**

Bina, köprü, otel, ev, dekoratif aydınlatma

**KEY FEATURES**




Chieves energy savings of up to 70 %

Seamless design & robustness

High uniformity for perfect atmosphere

**APLICATIONS**

Buils, bridges, hotels, home, decorative lighting



IP Pb CE RoHS ISO 9001:2008

2 YIL GARANTİLİ 50.000 saat ömür TÜRK MALLI TSE YERLİ ÜRETİM MADE IN TURKEY

| Ürün Kodu<br>Product Code | Güç Tüketimi<br>Power Consumption | Çalışma Voltajı<br>Supply Voltage | Işık Akısı (lm)<br>Luminous Flux | Koruma Sınıfı<br>Protection Class | Ağırlık<br>Weight | Renk Sıcaklığı<br>Color Temperature |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| ARMWSH-12 W               | 12 W                              | 110 / 220 V                       | 900 lm                           | IP 66                             | 1,5 kg            | RENK OPSİYONLU                      |
| ARMWSH-18 W               | 18 W                              | 110 / 220 V                       | 1350 lm                          | IP 66                             | 2,5 kg            | RENK OPSİYONLU                      |
| ARMWSH-36 W               | 36 W                              | 110 / 220 V                       | 2600 lm                          | IP 66                             | 3,5 kg            | RENK OPSİYONLU                      |

ARMEA<sup>®</sup>  
LED PANEL

60X60  
30X30





**TEMEL ÖZELLİKLER**

%70'e kadar enerji tasarrufu

Kusursuz tasarım

Kusursuz bir atmosfer için üst düzey homojenlik

**UYGULAMA ALANLARI**

Oda, hol, ofis, hastane, okul, market, residence

**KEY FEATURES**





Achieves energy savings of up to 70 %

Seamless design

High uniformity for perfect atmosphere

**APLICATIONS**

Room, hol, offices, hospital, school, market, residence



| Ürün Kodu<br>Product Code | Güç Tüketimi<br>Power Consumption | Çalışma Voltajı<br>Supply Voltage | Işık Akısı (lm)<br>Luminous Flux | Koruma Sınıfı<br>Protection Class | Ağırlık<br>Weight | Renk Sıcaklığı<br>Color Temperature |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| ARMP/30x30-18 W           | 18 W                              | 110 / 265 V                       | 1600 lm                          | IP 20                             | 1,5 kg            | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMP/30x30-24 W           | 24 W                              | 110 / 265 V                       | 1900 lm                          | IP 20                             | 1,5 kg            | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMP/60x60-36 W           | 36 W                              | 110 / 265 V                       | 3200 lm                          | IP 20                             | 1,9 kg            | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMP/60x60-48 W           | 48 W                              | 110 / 265 V                       | 3800 lm                          | IP 20                             | 1,9 kg            | 4000K-5000K-6000K                   |



# ARMEA<sup>®</sup> LED LINEAR





**TEMEL ÖZELLİKLER**

%70'e kadar enerji tasarrufu

Kusursuz tasarım

Kusursuz bir atmosfer için üst düzey homojenlik

**UYGULAMA ALANLARI**

Oda, hol, ofis, hastane, okul, market

**KEY FEATURES**





Achieves energy savings of up to 70 %

Seamless design

High uniformity for perfect atmosphere

**APLICATIONS**

Room, hol, offices, hospital, school, market



MADE IN TURKEY

| Ürün Kodu<br>Product Code | Güç Tüketimi<br>Power Consumption | Çalışma Voltajı<br>Supply Voltage | Işık Akısı (lm)<br>Luminous Flux | Koruma Sınıfı<br>Protection Class | Ağırlık<br>Weight | Renk Sıcaklığı<br>Color Temperature |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| ARMLNR - 30 W (100cm)     | 30 W                              | 220 / 240 V                       | 4500 lm                          | IP 20                             | 1,2 kg            | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMLNR - 36 W (120cm)     | 36 W                              | 220 / 240 V                       | 5300 lm                          | IP 20                             | 1,5 kg            | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMLNR - 45 W (150cm)     | 45 W                              | 220 / 240 V                       | 6600 lm                          | IP 20                             | 1,7 kg            | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMLNR - 60 W (200cm)     | 60 W                              | 220 / 240 V                       | 8800 lm                          | IP 20                             | 1,9 kg            | 4000K-5000K-6000K                   |



ARMEAN<sup>®</sup>  
LED ART





**TEMEL ÖZELLİKLER**

%70'e kadar enerji tasarrufu

Kusursuz tasarım

Kusursuz bir atmosfer için üst düzey homojenlik

**UYGULAMA ALANLARI**

Genel Mekanlar, Dekoratif Mimari Aydınlatma

**KEY FEATURES**



Achieves energy savings of up to 70 %

Seamless design

High uniformity for perfect atmosphere

**APLICATIONS**

General Place, Decorative Art Lighting



IP Pb CE RoHS ISO 9001:2008

2 YIL GARANTİLİ 50.000 saat ömür TÜRK MALI MADE IN TURKEY TSE YERLİ ÜRETİM

| Ürün Kodu<br>Product Code       | Güç Tüketimi<br>Power Consumption | Çalışma Voltajı<br>Supply Voltage | Işık Akısı (lm)<br>Luminous Flux | Koruma Sınıfı<br>Protection Class | Ağırlık<br>Weight | Renk Sıcaklığı<br>Color Temperature |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| ARM ART<br>Opsiyonlu Seçenekler | -                                 | 180 / 265 V                       | -                                | IP 20 - IP 44                     | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |



ARMEA<sup>®</sup>  
LED DOWN





**TEMEL ÖZELLİKLER**

%70'e kadar enerji tasarrufu

Kusursuz tasarım ve sağlamlık

Kusursuz atmosfer için üst düzey homojenlik

**UYGULAMA ALANLARI**

Genel mekanlar, ofis ve işyerleri, avm

**KEY FEATURES**





Chieves energy savings of up to 70 %

Seamless design & robustness

High uniformity for perfect atmosphere

**APLICATIONS**

General place, office and business quarteri, shopping centers



| Ürün Kodu<br>Product Code | Güç Tüketimi<br>Power Consumption | Çalışma Voltajı<br>Supply Voltage | Işık Akısı (lm)<br>Luminous Flux | Koruma Sınıfı<br>Protection Class | Ağırlık<br>Weight | Renk Sıcaklığı<br>Color Temperature |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| ARMDV - 5 W               | 5 W                               | 180 / 265 V                       | 400 lm                           | IP 20                             | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMDV - 10 W              | 10 W                              | 180 / 265 V                       | 800 lm                           | IP 20                             | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMDV - 20 W              | 20 W                              | 180 / 265 V                       | 1600 lm                          | IP 20                             | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMDV - 30 W              | 30 W                              | 180 / 265 V                       | 2400 lm                          | IP 20                             | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |

ARMEΛ<sup>®</sup>

LED PANEL DOWN





**TEMEL ÖZELLİKLER**

%70'e kadar enerji tasarrufu

Kusursuz tasarım

Kusursuz bir atmosfer için üst düzey homojenlik

**UYGULAMA ALANLARI**

Oda, hol, ofis, hastane, okul, market

**KEY FEATURES**




Achieves energy savings of up to 70 %

Seamless design

High uniformity for perfect atmosphere

**APLICATIONS**

Room, hol, offices, hospital, school, market



IP Pb CE RoHS ISO 9001:2008

2 YIL GARANTİLİ 50.000 saat ömür TURKMALI TSE YERLİ ÜRETİM MADE IN TURKEY

| Ürün Kodu<br>Product Code | Güç Tüketimi<br>Power Consumption | Çalışma Voltajı<br>Supply Voltage | Işık Akısı (lm)<br>Luminous Flux | Koruma Sınıfı<br>Protection Class | Ağırlık<br>Weight | Renk Sıcaklığı<br>Color Temperature |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| ARMPD - 9 W               | 9 W                               | 180 / 265 V                       | 700 lm                           | IP 20                             | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMPD - 12 W              | 12 W                              | 180 / 265 V                       | 850 lm                           | IP 20                             | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMPD - 15 W              | 15 W                              | 180 / 265 V                       | 1100 lm                          | IP 20                             | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMPD - 20 W              | 20 W                              | 180 / 265 V                       | 1400 lm                          | IP 20                             | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMPD - 24 W              | 24 W                              | 180 / 265 V                       | 1600 lm                          | IP 20                             | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |

# ARMEΛ<sup>®</sup>

## LED RAYSPOT





**TEMEL ÖZELLİKLER**

%70'e kadar enerji tasarrufu

Kusursuz tasarım

Kusursuz bir atmosfer için üst düzey homojenlik

**UYGULAMA ALANLARI**

Mağaza, showroom, dekoratif aydınlatma,  
renk seçenekli

**KEY FEATURES**




Achieves energy savings of up to 70 %

Seamless design

High uniformity for perfect atmosphere

**APLICATIONS**

Shop, showroom, decorative lighting  
color optional



IP Pb CE RoHS ISO 9001:2008

2 YIL GARANTİLİ 50.000 saat ömür TÜRK MALLI TSE YERLİ ÜRETİM MADE IN TURKEY

| Ürün Kodu<br>Product Code | Güç Tüketimi<br>Power Consumption | Çalışma Voltajı<br>Supply Voltage | Işık Akısı (lm)<br>Luminous Flux | Koruma Sınıfı<br>Protection Class | Ağırlık<br>Weight | Renk Sıcaklığı<br>Color Temperature |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| ARMRY - 30 W              | 30 W $\pm$ 2                      | 180 / 265 V                       | 2850 lm                          | IP 20                             | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMRY - 30 W              | 30 W $\pm$ 2                      | 180 / 265 V                       | 2850 lm                          | IP 20                             | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMRY - 40 W              | 40 W $\pm$ 2                      | 180 / 265 V                       | 3800 lm                          | IP 20                             | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |





ARMEΛ<sup>®</sup>  
LED SARKIT-SMOOTH





**TEMEL ÖZELLİKLER**

%70'e kadar enerji tasarrufu

Kusursuz tasarım

Kusursuz bir atmosfer için üst düzey homojenlik

**UYGULAMA ALANLARI**

Genel mekanlar, dekoratif aydınlatma, mağaza, showroom

**KEY FEATURES**




Achieves energy savings of up to 70 %

Seamless design

High uniformity for perfect atmosphere

**APLICATIONS**

General place, decorative lighting, shop, showroom



| Ürün Kodu<br>Product Code | Güç Tüketimi<br>Power Consumption | Çalışma Voltajı<br>Supply Voltage | Işık Akısı (lm)<br>Luminous Flux | Koruma Sınıfı<br>Protection Class | Ağırlık<br>Weight | Renk Sıcaklığı<br>Color Temperature |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| ARMLS - 10 W              | 10 W                              | 180 / 265 V                       | 1800 lm                          | IP 20                             | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMLS - 30 W              | 30 W                              | 180 / 265 V                       | 3500 lm                          | IP 20                             | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMLS - 50 W              | 50 W                              | 180 / 265 V                       | 4500 lm                          | IP 20                             | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |

ARMEΛ<sup>®</sup>  
LED BAHÇE DİREK





**TEMEL ÖZELLİKLER**

%70'e kadar enerji tasarrufu

Kusursuz tasarım ve sağlamlık

Kusursuz atmosfer için üst düzey homojenlik

**UYGULAMA ALANLARI**

Sokak, cadde, bahçe, cephe görünüm

**KEY FEATURES**



Chieves energy savings of up to 70 %

Seamless design & robustness

High uniformity for perfect atmosphere

**APLICATIONS**

Outdoor lighting, street, garden, front shaped



| Ürün Kodu<br>Product Code | Güç Tüketimi<br>Power Consumption | Çalışma Voltajı<br>Supply Voltage | Işık Akısı (lm)<br>Luminous Flux | Koruma Sınıfı<br>Protection Class | Ağırlık<br>Weight | Renk Sıcaklığı<br>Color Temperature |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| ARMLBD - 4 Metre          | -                                 | 180/265 V                         | -                                | IP 65                             | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMLBD - 6 Metre          | -                                 | 180/265 V                         | -                                | IP 65                             | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMLBD - 8 Metre          | -                                 | 180/265 V                         | -                                | IP 65                             | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMLBD - UFO              | 50 W                              | 180/265 V                         | 6480 lm                          | IP 65                             | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMLBD - UFO              | 100 W                             | 180/265 V                         | 12960 lm                         | IP 65                             | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |

ARMEAN®  
LED PARK BAHÇE





**TEMEL ÖZELLİKLER**

%70'e kadar enerji tasarrufu

Kusursuz tasarım ve sağlamlık

Kusursuz atmosfer için üst düzey homojenlik

**UYGULAMA ALANLARI**

Genel Mekanlar, Park ve Bahçe

**KEY FEATURES**



Chieves energy savings of up to 70 %

Seamless design & robustness

High uniformity for perfect atmosphere

**APLICATIONS**

General Place, Garden



IP Pb CE RoHS ISO 9001:2008

2YIL GARANTİLİ 50.000 saat ömür TÜRK MALI MADE IN TURKEY TSE YERLİ ÜRETİM

| Ürün Kodu<br>Product Code | Güç Tüketimi<br>Power Consumption | Çalışma Voltajı<br>Supply Voltage | Işık Akısı (lm)<br>Luminous Flux | Koruma Sınıfı<br>Protection Class | Ağırlık<br>Weight | Renk Sıcaklığı<br>Color Temperature |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| ARMPB - 1 (E27 DUJY)      | -                                 | 180/265 V                         | -                                | IP 54                             | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMPB - 2 (E27 DUJY)      | -                                 | 180/265 V                         | -                                | IP 54                             | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMPB - 3 (E27 DUJY)      | -                                 | 180/265 V                         | -                                | IP 54                             | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMPB - K (ROZANSLI)      | 9 W                               | 180/265 V                         | -                                | IP 65                             | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |



ARMEAN<sup>®</sup>  
LED KUYUMCU





**TEMEL ÖZELLİKLER**

%70'e kadar enerji tasarrufu

Kusursuz tasarım ve sağlamlık

Kusursuz atmosfer için üst düzey homojenlik

**UYGULAMA ALANLARI**

Kuyumcu Vitrin Aydınlatması

**KEY FEATURES**





Chieves energy savings of up to 70 %

Seamless design & robustness

High uniformity for perfect atmosphere

**APLICATIONS**

Jewellery Showcase Lighting



IP Pb CE RoHS ISO 9001:2008

2 YIL GARANTİLİ 50.000 saat ömür TÜRK MALLI TSE YERLİ ÜRETİM MADE IN TURKEY

| Ürün Kodu<br>Product Code | Güç Tüketimi<br>Power Consumption | Çalışma Voltajı<br>Supply Voltage | Işık Akısı (lm)<br>Luminous Flux | Koruma Sınıfı<br>Protection Class | Ağırlık<br>Weight | Renk Sıcaklığı<br>Color Temperature |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| ARMLK - 30 W              | 30 W                              | 180/265 V                         | 3500 lm                          | IP 20                             | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMLK - 36 W              | 36 W                              | 180/265 V                         | 4300 lm                          | IP 20                             | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMLK - 48 W              | 48 W                              | 180/265 V                         | 5600 lm                          | IP 20                             | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |

ARMEΛ<sup>®</sup>  
LED YÖNLENDİRME  
ARMATÜRÜ





**TEMEL ÖZELLİKLER**

Kusursuz tasarım ve sağlamlık

Kusursuz atmosfer için üst düzey homojenlik

**UYGULAMA ALANLARI**

Genel mekan aydınlatmaları



**KEY FEATURES**

Seamless design &amp; robustness

High uniformity for perfect atmosphere

**APLICATIONS**

General place lighting



| Ürün Kodu<br>Product Code | Güç Tüketimi<br>Power Consumption | Çalışma Voltajı<br>Supply Voltage | Işık Akısı (lm)<br>Luminous Flux | Koruma Sınıfı<br>Protection Class | Ağırlık<br>Weight | Renk Sıcaklığı<br>Color Temperature |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| ARMYA - 3 SAAT            | -                                 | 220/240 V                         | -                                | IP 20                             | -                 | -                                   |





**TEMEL ÖZELLİKLER**

Kusursuz tasarım ve sağlamlık

Kusursuz atmosfer için üst düzey homojenlik

**UYGULAMA ALANLARI**

Genel mekan aydınlatmaları

**KEY FEATURES**

Seamless design &amp; robustness

High uniformity for perfect atmosphere

**APLICATIONS**

General place lighting



MADE IN TURKEY



| Ürün Kodu<br>Product Code | Güç Tüketimi<br>Power Consumption | Çalışma Voltajı<br>Supply Voltage | Işık Akısı (lm)<br>Luminous Flux | Koruma Sınıfı<br>Protection Class | Ağırlık<br>Weight | Renk Sıcaklığı<br>Color Temperature |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| ARMAC - 2X9 W             | 18 W                              | 220/240 V                         | Kesintide 2 saat süreli          | IP 40                             | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMAC - 2X18 W            | 36 W                              | 220/240 V                         | Kesintide 3 saat süreli          | IP 40                             | -                 | 4000K-5000K-6000K                   |
| ARMAC - KİT               | 40 W                              | 220/240 V                         | -                                | IP 20                             | -                 | -                                   |



ARMEΛ<sup>®</sup>  
SOLAR SİSTEM





## TEMEL ÖZELLİKLER

Enerji Üretimi, yeşil enerji

Kusursuz tasarım ve sağlamlık

Kusursuz atmosfer için üst düzey homojenlik

## UYGULAMA ALANLARI

Genel mekanlar, Solar Güneş Panelleri

## KEY FEATURES


Energy production, green energy

Seamless design & robustness

High uniformity for perfect atmosphere,

## APLICATIONS

General place, Solar Panels



**TEMEL ÖZELLİKLER**

Kusursuz tasarım ve sağlamlık

Kusursuz atmosfer için üst düzey homojenlik

**UYGULAMA ALANLARI**

Genel Mekanlar, UPS, Regülatör, Güç Kaynakları

**KEY FEATURES**

Seamless design & robustness


High uniformity for perfect atmosphere

**APLICATIONS**

General Place, UPS, Regulator, Power Supplies

**UPS - REGÜLATÖR GÜÇ KAYNAKLARI**





LED Architectural  
Lighting Products



# ARMEA®

## —LED AYDINLATMA—

### GENEL MERKEZ

Atatürk Caddesi No:384 K:1  
D:2 Berrin Reşat Aksoy Plaza  
1. Kordon Alsancak/İZMİR

T: +90 232 465 05 20 (Pbx)  
F: +90 232 463 15 68

### FABRİKA 1

5748/1 Sokak No: 13  
Bornova/İZMİR

T: +90 232 465 05 20 (Pbx)  
F: +90 232 463 15 68

### FABRİKA 2

Korgun OSB C Caddesi  
No. 1/4 ÇANKIRI

### ALMANYA OFİS

Electrotechnik - Dienstleistungen  
Uhrmacher - Ketterersirz  
78141  
Schönwald - DEUTSCHLAND



armealedaydinlatma



arma\_led\_aydinlatma



armealedaydinlatma

ARMEA GROUP iştirakidir.

[www.armealed.com](http://www.armealed.com)